

Partyzelt 3 m

Party tent 3 m

PZG 03/2,38-A

ESCHENBACH.
TENTSYSTEMS

Spannweite / *Span*
3,00 m

Traufhöhe / *Height of eaves*
2,38 m

Firsthöhe / *Height of the roof ridge*
2,87 m

Dachneigung / *Angle of roof*
18 °

Längstes Bauteil / *Longest component*
3,00 m

Binderabstand / *Bay distance*
3,00 m

Giebeleinteilung / *Gable composition*
frei / *free*




Gewicht / *Weight*
7,5 kg/m²

Hauptprofil / *Main profile*
84 x 48 x 3 mm

Eckverbindung / *Corner connections*
Klappbinder / *Hinge connection*

min. Länge / *min. length*
3,00 m

max. Länge / *max. length*
unbegrenzt / *unlimited*



Fußbodensysteme / *Floor systems*

Kassettenfußboden
Holzfußboden mit Kantholzunterbau
Holzfußboden mit Stahlunterbau

Cassette flooring
Wooden flooring on squared timber
Wooden flooring on steel

Partyzelt 4 m

Party tent 4 m

PZG 04/2,38-A

ESCHENBACH.
TENTSYSTEMS

Spannweite / *Span*
4,00 m

Traufhöhe / *Height of eaves*
2,38 m

Firsthöhe / *Height of the roof ridge*
3,03 m

Dachneigung / *Angle of roof*
18 °

Längstes Bauteil / *Longest component*
4,00 m

Binderabstand / *Bay distance*
3,00 m

Giebeleinteilung / *Gable composition*
frei / *free*




Gewicht / *Weight*
7,5 kg/m²

Hauptprofil / *Main profile*
84 x 48 x 3 mm

Eckverbindung / *Corner connections*
Klappbinder / *Hinge connection*

min. Länge / *min. length*
3,00 m

max. Länge / *max. length*
unbegrenzt / *unlimited*



Fußbodensysteme / *Floor systems*

Kassettenfußboden
Holzfußboden mit Kantholzunterbau
Holzfußboden mit Stahlunterbau

Cassette flooring
Wooden flooring on squared timber
Wooden flooring on steel

Partyzelt 6 m / 8 m

Party tent 6 m / 8 m

PZG 06/2,38-A PZG 08/2,38-A

ESCHENBACH
TENTSYSTEMS

Spannweite / *Span*
6,00 m / 8,00 m

Traufhöhe / *Height of eaves*
2,38 m

Firsthöhe / *Height of the roof ridge*
3,35 m / 3,68 m

Dachneigung / *Angle of roof*
18 °

Längstes Bauteil / *Longest component*
3,45 m / 4,55 m

Binderabstand / *Bay distance*
3,00 m

Giebeleinteilung / *Gable composition*
1 Giebelstütze / *1 gable support*



Gewicht / *Weight*
ca. 6,5 kg/m²

Hauptprofil / *Main profile*
84 x 48 x 3 mm

Eckverbindung / *Corner connections*
Klappbinder / *Hinge connection*

min. Länge / *min. length*
3,00 m

max. Länge / *max. length*
unbegrenzt / *unlimited*



Fußbodensysteme / *Floor systems*



Kassettenfußboden
Holzfußboden mit Kantholzunterbau
Holzfußboden mit Stahlunterbau

Cassette flooring
Wooden flooring on squared timber
Wooden flooring on steel

Anbaumöglichkeiten / *Extensions*

Apsisanbau ein- oder beidseitig
Bewirtungsanbau ein- oder beidseitig

Half pavilion on one or both sides
Side extensions on one or both sides



Partyzelt 10 m

Party tent 10 m

PZG 10/2,38-A

Spannweite / *Span*
10,00 m

Traufhöhe / *Height of eaves*
2,38 m

Firsthöhe / *Height of the roof ridge*
4,00 m

Dachneigung / *Angle of roof*
18 °

Längstes Bauteil / *Longest component*
5,30 m

Binderabstand / *Bay distance*
3,00 m

Giebeleinteilung / *Gable compos.*
2 Giebelstützen / *2 gable supports*



Gewicht / *Weight*
ca. 6,5 kg/m²

Hauptprofil / *Main profile*
101 x 48 x 2,5 mm

Eckverbindung / *Corner connecti*
Stecksystem (verzinkte Staheinschl
Plug-in system (galvanised steel p

min. Länge / *min. length*
3,00 m

max. Länge / *max. length*
unbegrenzt / *unlimited*



Fußbodensysteme / *Floor systems*

Kassettenfußboden
Holzfußboden mit Kantholzunterbau
Holzfußboden mit Stahlunterbau

Cassette flooring
Wooden flooring on squared timber
Wooden flooring on steel

Anbaumöglichkeiten / *Extensions*

Bewirtungsanbau ein- oder beidseitig

Side extensions on one or both sides

